PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000237329 A

(43) Date of publication of application: 05.09.00

(51) Int. CI

A61N 1/30

(21) Application number: 11042753

(22) Date of filing: 22.02.99

(71) Applicant:

R&R VENTURES KK

(72) Inventor:

KANEMURA KIYOSHI ITO YOSHIHIRO

MATSUMURA AKIHIKO MATSUMURA TAKEHIKO KOBAYASHI YORIKO

(54) ADMINISTRATION METHOD OF IONIC MEDICINE BY IONTOPHORESIS


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to administer (percutaneous drug delivery) various kinds of ionic medicines by iontophoresist with high efficiency and safety.

SOLUTION: An iontophoresis electrode section 1 comprises an electrode material 11 which connected to a power source of the same kind of the polarity as the polarity of the electrification ions of the ionic medicine, a conductive medium 12 which is disposed at the electrode material, an ion exchange membrane 13 which is disposed on the front of the conductive medium and selects the ions opposite to the electrification ion of the ionic medicine, the ionic medicine 14 which is disposed on the front of the ion exchange membrane for selecting the ions opposite to the electrification ion of the ionic medicine and an ion exchange membrane 15 which is disposed at the front of the ionic medicine and selects the ions of the same kind as the electrification ions of the ionic medicine. A ground electrode section 2 comprises an electrode material 21 which has the polarity opposite to the material electrode polarity of the

iontophoresis electrode section and a conductive medium 22 disposed at the front of the electrode material and an ion exchange membrane 23 which is disposed at the conductive medium and selects the ions opposite to the electrification ions of the ionic medicine.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

1/30

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-237329 (P2000-237329A)

(43)公開日 平成12年9月5日(2000.9.5)

(51) Int.Cl.7 A61N 識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

A 6 1 N 1/30

4 C 0 5 3

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 23 頁)

(21)出願番号	特願平11-42753	(71)出願人	599019557
			アール アンド アール ペンチャーズ株
(22)出顧日	平成11年2月22日(1999.2.22)		式会社
			東京都渋谷区神宮前6-27-8
		(72)発明者	金村 聖志
			神奈川県相模原市西橋本4-4-20
		(72)発明者	伊藤 義博
			京都府京都市北区大宮南山ノ前町40-1-
		:	401
		(72)発明者	松村 昭彦
			東京都港区高輪2-2-19-501
		(74)代理人	100092222
			弁理士 水野 喜夫
			最終頁に続く
		l l	


(54) 【発明の名称】 イオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法

(57)【要約】

(修正有)

イオントフォレーゼによるイオン性薬剤の新 【課題】 規な投与法。

【解決手段】 イオントフォレーゼ電極部1が、イオン 性薬剤の帯電イオンと同種の極性の電源に接続された電 極材11、電極材の前面に配置された導電性媒体12、 導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオ ンと反対のイオンを選択するイオン交換膜13、イオン 性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交 換膜の前面に配置されたイオン性薬剤14、及び、イオ ン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオン と同種のイオンを選択するイオン交換膜15、とから構 成され、グランド電極部2が、イオントフォレーゼ電極 部の電極材と反対の極性の電極材21、電極材の前面に 配置された導電性媒体22、及び、導電性媒体の前面に 配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを 選択するイオン交換膜23、とから構成される。



2

【特許請求の範囲】

1.

【請求項1】 イオントフォレーゼによりイオン性薬剤を投与する方法において、イオン性薬剤を下記のイオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)とグランド電極部(非作用側電極部)を有するイオントフォレーゼ装置の前記イオントフォレーゼ電極部のイオン性薬剤の配置部に供給して行なうことを特徴とするイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

- (1). 前記イオントフォレーゼ電極部が、
- (1)-1. イオン性薬剤の帯電イオンと同種の極性の電源に 10接続された電極材、
- (1)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性 媒体、
- (1)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、
- (1)-4. 前記イオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを 選択するイオン交換膜の前面に配置されたイオン性薬 剤、及び、
- (1)-5. 前記イオン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、かつ、
- (2). 前記グランド電極部が、
- (2)-1. 前記イオントフォレーゼ電極部の電極材と反対の極性の電極材、
- (2)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性 媒体、及び、
- (2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤 の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、 とから構成されること、更に、
- (3).前記イオントフォレーゼ電極部とグランド電極部に 30 おいて、少なくともイオントフォレーゼ電極部が、電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在に装着されるように構成されたイオントフォレーゼ装置。

【請求項2】 グランド電極部が、前記「(2)-2. 前記電極材の前面に配置された導電性媒体」と「(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜」との間に、前記イオン交換膜と反対のイオンを選択するイオン交換膜を有するものである請求項1に記載のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

【請求項3】 イオントフォレーゼ電極部及びグランド電極部が、それぞれの電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在に装着されるように構成されたものである請求項1または2に記載のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

【請求項4】 グランド電極部の「(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜」が、イオントフォレーゼ電極部の「(1)-5. 前記イオン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択す 50

るイオン交換膜」と略面一になるレベルで配置されたものである請求項1または2に記載のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

【請求項5】 グランド電極部が、イオントフォレーゼ 電極部に対して非一体的に構成されたものである請求項 1または2に記載のイオントフォレーゼによるイオン性 薬剤の投与法。

【請求項6】 グランド電極部が、イオントフォレーゼ 電極部に隣接され、かつ、一体的に構成されたものであ る請求項1または2に記載のイオントフォレーゼによる イオン性薬剤の投与法。

【請求項7】 イオントフォレーゼ電極部及びグランド電極部の導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質を含むもので構成されたものである請求項1または2に記載のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

【請求項8】 導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質として硫酸第一鉄と硫酸第二鉄を含む溶液で構成されたものである請求項7に記載のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

【請求項9】 導電性媒体が、酸化または還元されやすい物質として有機酸及び/又はその塩を含む溶液で構成されたものである請求項7に記載のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、イオントフォレー ゼ(iontophoresis)により各種のイオン性薬剤を経皮 的に髙い効率性と安全性をもって投与(経皮ドラッグデ リバリー) することができる新しい方法に関するもので ある。更に詳しくは、本発明は、イオントフォレーゼの ために使用されるイオントフォレーゼ電極部(作用側電 極部)とグランド電極部(非作用側電極部)とから成る イオントフォレーゼ装置のもとで、(i) イオントフォレ ーゼ電極部及びグランド電極部が長期に安定した通電状 態(定電流及び/又は定電圧)を維持することができ、 (ii)前記長期に安定した通電状態のもとでイオン性薬 剤、即ち正(+)もしくは負(-)に帯電した薬剤成分 を効率よく皮膚(もしくは粘膜)側へ輸送(駆動)させ ることができ、かつ、(iii) イオントフォレーゼ電極部 及びグランド電極部における電極反応による皮膚への悪 影響を排除することができる、という特徴を有する新し いイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法に関 するものである。更にまた、本発明は、そのツールとな るイオントフォレーゼ装置がイオントフォレーゼ電極部 及びグランド電極部にイオン選択性の異なる複数のイオ ン交換膜を配設し、かつイオン性薬剤の帯電イオンとの 関連において当該イオン交換膜の配設態様を変更して使 用されるものであるが、前記イオン交換膜の配設作業や 交換作業を省力化しているため、効率性に優れるととも

に投与ミスを防止したイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】所望部位の皮膚または粘膜(以下、単に皮膚という。)の上に配置されたイオン性薬剤(イオン性化学物質)に対し、前記イオン性薬剤を駆動させる起電力を皮膚に与え、これらイオン性薬剤を皮膚を介して体内に導入(浸透)させる方法は、イオントフォレーゼ(iontophoresis、イオントフォレーシス、イオン導入法、イオン浸透療法)と呼ばれている(前記イオントフ 10 オレーゼの定義に関しては、例えば特開昭63-35266号公報が参考になる)。

【0003】前記したように、イオントフォレーゼ(iontophoresis)は、皮膚上に配置されたイオン化性のイオン性薬剤を所定の起電力のもとで駆動(輸送)させて皮膚中に浸透させるものである。例えば、正電荷をもつイオンは、イオントフォレーゼ装置の電気系統のアノード(陽極)側において皮膚内に駆動(輸送)される。一方、負電荷をもつイオンは、イオントフォレーゼ装置の電気系統のカソード(陰極)側において皮膚内に駆動(輸送)される。

【0004】前記したイオントフォレーゼに適用される イオン性薬剤としては、例えば、次のようなものがあ る。

- (1). 正に帯電するイオン性薬剤:麻酔剤(塩酸プロカイン、塩酸リドカインなど)、胃腸疾患治療剤(塩化カルニチンなど)、骨格筋弛緩剤(臭化バンクロニウムなど)、抗生物質(テトラサイクリン系製剤、カナマイシン系製剤、ゲンタマイシン系製剤)。
- (2). 負に帯電するイオン性薬剤:ビタミン(以下、Vと 30 略記する)剤(VB2, VB12, VC, VE, 葉酸など)、副腎皮質ホルモン(ヒドロコルチゾン系水溶性製剤、デキサメサゾン系水溶性製剤、プレドニソロン系水溶性製剤など)、抗生物質(ペニシリン系水溶性製剤、クロウムフェニコール系水溶性製剤)。

【0005】イオン性薬剤をイオントフォレーゼにより 投与する方法及びそれに適用する装置は、古くから研究 開発されており、各種各様のものが提案されている。こ の種のイオントフォレーゼに関する従来技術として、イ オン交換膜を利用するものがある。なお、詳しくは後述 40 するが、本発明もイオン交換膜を利用するカテゴリーに 属するものである。このため、イオン交換膜を利用して いる本発明と従来技術の相違点の理解に資するために、 以下、イオン交換膜を利用した従来技術について詳しく 説明する。

【0006】1. 特許出願公表平3-504343号公報(以下、従来技術1という。)

(1).この従来技術1は、イオントフォレーゼ電極として、(i)電極板、(ii)浸透させようとするイオン性(またはイオン化可能な)薬剤を収容する貯留器、(iii)前

記貯留器の外側(皮膚に接する側)に配設され、かつ前 記イオン性薬剤と同じ極性の電荷をもつイオンを選択す るイオン交換膜、とから成るものを開示している。

(2).この従来技術1は、イオン交換膜の機能を、前記イオン性薬剤を皮膚側へ輸送(駆動)させる際に、イオン交換膜により電極と皮膚の間の界面を超えて電極側へ移行しようとする反対帯電イオンの移動を制約すること、例えば、ナトリウムや塩素、その他の皮膚に存在していてイオン性薬剤とは異なるイオン電流通路を作る恐れのあるイオン種の動きを押さえること、と説明している。(3).また、この従来技術1は、前記イオン交換膜によりイオン性薬剤を収容する貯留器の中に他の移動性の帯電担体を少なくすることができるため、イオン性薬剤の投与効率を増大させることができる、と説明している。

【0007】2. 米国特許第4, 722, 726号明細書(以下、従来技術2という。)

- (1).この従来技術2は、前記従来技術1の公報において、関連技術として説明されているものであるが、イオントフォレーゼ電極として(i).バッファ液(緩衝液)を満たした上室とイオン性薬剤を満たした下室とに区分し、かつ、(ii).前記上室をイオン交換膜により下室と隔離した構造の電極を開示している。
- (2).この従来技術2は、バッファ液(緩衝液)を満たした上室は水の加水分解の悪影響を和らげ、また、イオン交換膜はイオン性薬剤を上室の内容物から隔離すると説明している。しかしながら、この従来技術2に開示されるバッファ液を利用する技術は、系内に付加的イオン種の濃度を高めるため、明らかにイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンの輸送効率を低下させるという好ましくない側面を併せもっているものである。従って、単純にバッファ液を利用するという技術には留意すべきである。

【0008】3. 特開平3-94771号公報 (以下、 従来技術3という。)

- (1).この従来技術3は、(i)柔軟性支持部材で囲繞され、かつ内部に電極板を有する水分保持部、(ii)前記水分保持部の前面(皮膚側)に配設されたイオン交換膜、及び(iii)前記イオン交換膜の前面(皮膚側)に配設された薬物層(イオン性薬物層)とからなるイオントフォレーゼ用電極を開示している。
- (2).この従来技術3は、イオン性薬物の投与時に、水分による希釈化を防止しつつ、薬剤を高濃度で投与しようとするものである。
- (3).このため、この従来技術3は、実質的に薬物を透過せず、かつ水透過性のイオン交換膜を使用するとともに、その生体(皮膚)当接面上に薬物をスプレードライ、散布などにより貼着または付着せしめたものを使用してイオントフォレーゼ用電極を構成するものである。【0009】4.特開平4-297277号公報(以下、従来技術4という。)

50

(1).この従来技術4は、本願出願人に係る先の出願に関するものであり、例えば、その図2においてイオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)(図2の場合、使用するイオン性薬剤のイオンの極性との関連において陰極が作用側電極部となっている。)を、陰極板/イオン性薬剤を含むガーゼ/カチオン交換膜/イオン性薬剤を含むガーゼ/アニオン交換膜、からなる多層構造で構成したものを開示している。

(2).この従来技術4に開示のイオントフォレーゼ技術は、本発明の改良の対象になるものであり、この従来技 10 術4の限界については、後述する本発明の説明のときに詳しく説明する。

【0010】前記した従来技術において、従来技術4は、イオン交換膜の使用(配設)枚数に注目すると、前記従来技術1~3がイオン交換膜を1枚使用する単層構造のものであるのに対して、イオン交換膜を2枚使用する複層構造のものを開示している点で、他のものと相違している。本発明は、イオン交換膜の使用枚数に注目すると、前記従来技術4と同様に複層構造に属するものである。しかしながら、本発明は、詳しくは後述するが従20来技術4とは全く異なる技術思想に立脚しており、作用側電極部はもとよりグランド側電極部(接地側電極部、中性電極部)にもイオン交換膜を配設した3枚もしくは4枚の複層構造を採用する点に大きな特徴点がある。

[0011]

ような欠点がある。

【発明が解決しようとする課題】前記したように、イオ ン性薬剤をイオントフォレーゼにより経皮的に投与する 方法において、イオン交換膜を利用する技術は存在して いる。しかしながら、前記した従来のイオン交換膜を利 用したイオントフォレーゼ技術は、イオントフォレーゼ 30 電極部(作用側電極部)及び/又はグランド電極部(非 作用側電極部)における電極板表面での電気化学反応に 基づく種々の欠点を防止、排除するための発意や創意を 欠如している。別言すれば、従来のイオン交換膜を利用 したイオントフォレーゼ技術は、イオントフォレーゼ電 極部(作用電極部)とグランド電極部(非作用側電極 部)でのトータルの全体的な電気化学反応に注目し、そ こから誘発される欠点を解消し、高付加価値のイオント フォレーゼ技術を確立しようとする態度に欠けている。 【0012】このため、従来のイオン交換膜を利用する 40 イオントフォレーゼ技術、より具体的には、前記した従 来技術にみられるようにイオン交換膜を作用側電極部に おいては利用するが、グランド電極部においては利用し ないタイプの従来のイオントフォレーゼ技術には、次の

【0013】(i). 長期間安定した通電状態のもとでイオン性薬剤を投与(ドラッグデリバリー)することが困難である(長期間安定した定電圧、もしくは定電流の条件のもとでオペレーションすることが困難である)。例えば、イオン性薬剤の有効成分の帯電イオンの極性により

作用側電極部の極性は異なるが、正(+)極の作用側電極部において、導電性媒体である生理食塩水が電極板界面で電気分解して気泡(酸素ガス、塩素ガスなど)を発生するため、これにより通電抵抗が大きくなり、イオントフォレーゼ効果(イオンの輸送効率)が経時的に急速にダウンする。前記したことは、負(-)極のグランド電極部で発生する気泡(水素ガスなど)によっても生じる。

【0014】(ii). 作用側電極部及び/又はグランド電極部と皮膚との当接面において、熱傷、炎症(電流自体に誘発される電流性熱傷、電気分解により生成するH'またはOH の急激なpH変化によるpH誘発性熱傷などを含む。) などが生じる。

【0015】(iii).グランド電極部の電極板(例えば+極)と皮膚との当接面において、皮膚表面の汗や導電性媒体である生理食塩水の電気分解により生成する有害物質、例えばC1 (塩素イオン)に基づく次亜塩素酸(これは強力な酸化剤として知られている)による皮膚のダメージなどが生じる。

【0016】(iv).グランド電極部の電極板(例えばー極)と皮膚との当接面において、皮膚表面の汗や導電性媒体である生理食塩水の電気分解により生成する有害物質、例えば高アルカリ化(NaOH)による皮膚のダメージなどが生じる。

【0017】本発明は、前記したイオン交換膜を利用した従来のイオントフォレーゼ技術の欠点、限界に鑑みて創案されたものである。本発明者は、イオン交換膜を利用した従来のイオントフォレーゼ技術について、高付加価値化を図るべく鋭意検討した。

【0018】その結果、本発明者は、イオントフォレー ゼ装置のイオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)の 構成を、例えば特許出願公表平3-504343号など に開示されるイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオン と同種の電源に接続されたイオントフォレーゼ電極材 (作用側電極材)、前記イオントフォレーゼ電極材の前 面部に配置されたイオン性薬剤、及び、前記イオン性薬 剤の前面部の皮膚に当接する側に配置された前記イオン 性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと同種のイオンを選 択するイオン交換膜、とからなるイオントフォレーゼ電 極部(作用側電極部)において、前記イオントフォレー ゼ電極材とイオン性薬剤の間の構成を、前記イオントフ オレーゼ電極材の側からみて、(i). 前記イオントフォレ ーゼ電極材の少なくとも前面部に生理食塩水などの導電 性媒体を配置するとともに、(ii). 前記導電性媒体の前 面部にイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと反対 のイオンを選択するイオン交換膜を配置して構成したと き、前記したイオントフォレーゼ電極部における欠点が 解消されることを見い出した。

のもとでオペレーションすることが困難である)。例え 【0019】更に、本発明者は、従来のイオン交換膜を ば、イオン性薬剤の有効成分の帯電イオンの極性により 50 利用するイオントフォレーゼ装置においてグランド電極

ものである。

部(非作用側電極部)の側にイオン交換膜を配設することは全く知られていないが、グランド電極部(非作用側電極部)の構成を、グランド電極部の電極材の側からみて、(iii).グランド電極材の少なくとも前面部に生理食塩水などの導電性媒体を配置するとともに、(iv).前記導電性媒体の前面部にイオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜を配置して構成したとき、前記したグランド電極部における欠点が解消されることを見い出した。

【0020】更にまた、本発明者は、グランド電極部の 10 構成を、(v). 前記(iv)のイオン交換膜に加えて、更にイオン選択透過性の異なるイオン交換膜を配置して構成したとき、グランド電極部における生体安全性を高度に維持することができることを見い出した。

【0021】また、本発明者は、イオントフォレーゼ電極部及びグランド電極部において、それぞれの導電体媒体を、(vi).水の電気分解電位よりも低い酸化還元電位をもつ物質(水よりも酸化還元しやすい物質)を含有した生理食塩水などの導電性媒体で構成したとき、特に両電極部での通電特性を大幅に改善することができることを見い出した。

【0022】本発明は、前記した知見をベースにするものであり、前記(i) ~(iv)の構成、更には前記(v)及び/又は(vi)の構成を一体化した(組込んだ)イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)とグランド電極部(非作用側電極部)を有するイオントフォレーゼ装置のもとで効率的にイオン性薬剤を投与(ドラッグデリバリー)しようとするものである。

【0023】特に、本発明は、前記(i) ~(iv)の構成、 更には前記(v) 及び/又は(vi)の構成を一体化する(組 30 込む)とともに、イオン性薬剤のイオン特性との関連に おいて電極材とイオン交換膜の組合わせを変更する上で の誤りを防止し、効率的にイオン性薬剤を投与すること を可能にする手段を講じた新しい構造のイオントフォレ ーゼ装置を使用し、長期間安定した通電状態(定電流及 び/又は定電圧の状態)のもとでイオン性薬剤の投与効 率が高く、かつ、皮膚面の熱傷や炎症などを防止した生 体安全性が高いイオントフォレーゼによるイオン性薬剤 の投与法を提供しようとするものである。

[0024]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本発明は、イオントフォレーゼによりイオン性薬剤を投与する方法において、イオン性薬剤を下記のイオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)とグランド電極部(非作用側電極部)を有するイオントフォレーゼ装置の前記イオントフォレーゼ電極部のイオン性薬剤の配置部に供給して行なうことを特徴とするイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法に関する。

(1). 前記イオントフォレーゼ電極部が、(1)-1. イオン性 薬剤の帯電イオンと同種の極性の電源に接続された電極 50

材、(1)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性媒体、(1)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、(1)-4. 前記イオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜の前面に配置されたイオン性薬剤、及び、(1)-5. 前記イオン性薬剤の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと同種のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、かつ、(2). 前記グランド電極部が、(2)-1. 前記イオントフォレーゼ電極部の電極材と反対の極性の電極材、(2)-2. 前記

一ゼ電極部の電極材と反対の極性の電極材、(2)-2. 前記電極材の少なくとも前面に配置された導電性媒体、及び、(2)-3. 前記導電性媒体の前面に配置されたイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜、とから構成されること、更に、(3). 前記イオントフォレーゼ電極部とグランド電極部において、少なくともイオントフォレーゼ電極部が、電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在に装着されるように構成されたイオントフォレーゼ装置。

【0025】また、本発明は、前記第一の発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を改善するために、前記第一の発明の技術的構成に加えて、(i).グランド電極部において、イオン選択透過性の異なる二種のイオン交換膜(カチオン交換膜及びアニオン交換膜)を配設してイオン性薬剤を投与する方法、及び、(ii).イオントフォレーゼ電極部とグランド電極部のそれぞれの導電性媒体として、水の酸化還元電位よりも低い酸化還元電位を有する物質、即ち、水よりも酸化還元されやすい物質を含有する生理食塩水などの導電性媒体を用いてイオン性薬剤を投与する方法、に関する。

【0026】前記したように、本発明は、前記イオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与を安全かつ効率的に行なうために、イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)はもとより、グランド電極部(非作用側電極部)においても少なくとも1種のイオン交換膜あるいはイオン選択透過性の異なる2種のイオン交換膜を使用したイオントフォレーゼ装置をのもので行なうことを特徴とするものである。なお、前記したグランド電極部に1枚のイオン交換膜(イオン性薬剤の帯電極性によりイオン変換膜のイオン選択性が異なる。)を使用する点、更には、グランド電極部にイオン選択性の異なる2種のイオン交換膜を使用する点は、従来技術には全くみられない

【0027】また、本発明は、前記した特定の構成のイオントフォレーゼ装置のもとでイオン性薬剤を投与する際に、前記イオントフォレーゼ装置のイオントフォレーゼ電極部及びグランド電極部にイオン選択性の異なる複数のイオン交換膜を配設し、かつイオン性薬剤の帯電イオンとの関連において当該イオン交換膜の配設態様を変更してイオントフォレーゼ装置を使用するものである

が、前記イオン交換膜の配設作業や交換作業を省力化す

40

ることにより、効率的かつ投与ミスのない優れたイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の新しい投与法を提供することを特徴とするものである。

【0028】以下、本発明の技術的構成をより詳しく説明する。まず、本発明の理解を得るために、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置の基本構成図について説明し、次いで前記本体構成図を利用して従来のイオン性薬剤の投与法とその問題点、更に本発明のイオン性薬剤の投与法の特徴点について説明する。なお、本発明の10技術的構成を説明するために図面を参照するが、図面表示のものは単なる一実施態様と解釈されるべきであり、本発明のイオン性薬剤の投与法に適用されるイオントフォレーゼ装置はこれら図面のものに限定されないことはいうまでもないことである。

【0029】図1~図2は、本発明によるイオン性薬剤 の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ電極部

(1) とグランド電極部 (2) が非一体的に形成された イオントフォレーゼ装置 (X) の基本構成図を示すもの である。図1は斜視図、図2は要部断面図を示す。

【0030】図3は、前記図2に示される本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)において、イオン性薬剤の投与を下記の条件で実施したときのイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図(要部断面図)を示すものである。

- (i). イオン性薬剤として、アスコルビン酸(ビタミン C)のナトリウム (Na) 塩(以下、 $As\ Na^{\dagger}$ と略記する場合がある。)を使用する。
- (ii). 導電性媒体として、生理食塩水 (Na°C1 水溶 30 液)を使用する。なお、本発明において、前記生理食塩水として、電極反応に由来する欠点を除去するために、水の電解電位より低い酸化還元電位を有する硫酸第1鉄及び硫酸第2鉄、または有機酸などの酸化還元されやすい物質を添加したものを使用する場合がある。
- (iii). イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)を陰極(一極) とする。
- (iv). グランド電極部 (非作用側電極部) を陽極 (+極) とする。
- (v). 使用するイオン交換膜の種類(イオンの選択透過性)と配置部位は図示の通りとする。

【0031】図4は、前記図3に示されるイオントフォレーゼ装置(X)の性能を更に向上させるための別のイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図を示す。図示されるように、図4のものは、前記図3のものと比較して、グランド電極部(2)のイオン交換膜が、カチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を併用して構成される点で相違する。

【0032】前記図1~図4において、図中の参照符号 部)(2)として、前記した本発明の技術的構成要素(2)-2は、前記「課題を解決するための手段」の項で説明した 50 ~(2)~3(図2~図3において、参照符号22~23で

イオントフォレーゼ装置の各構成要素の符号に対応する ものである。例えば、前記イオントフォレーゼ装置

(X) の構成要素の「(1)-1」 は、図中では「11」と して表示されている。

【0033】図5~図6は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ電極部(1)とグランド電極部(2)が一体的に形成されたイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図を示すものであり、前記図1~図2に対応する図である。

【0034】本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法において、その最大の特徴点は、この種 のイオントフォレーゼの目的が所定の起電力のもとでイ オン性薬剤を皮膚(または粘膜)を介して体内へ駆動

(輸送) させることから、従来技術においては一定の起電力によって移動するイオンの量(これは、イオンの濃度、イオンの移動度、イオンの原子価に依存することはよく知られいる。)の点に大きな関心を払っているのに対し、本発明は、各電極部分の電気化学反応に注目し、特に電気化学反応に基づく欠点要因(ネガティブファクタ)に注目し、そこからイオントフォレーゼ技術の再構築を行なっている点にある。

【0035】イオントフォレーゼにおいては、電極部分は必然的に電気化学反応、即ち、何らかの酸化反応(陽極)と還元反応(陰極)が生起するものである。そして、前記電気化学反応により、例えば、導電性媒体である生理食塩水の電気分解による有害な物質の生成(例えば、陽極での強力な酸化剤として知られているC1に起因した次亜塩素酸の生成)、急激なpH変化(陽極での急速な酸性化、陰極での急速なアルカリ性化)、あるいは気泡の発生(例えば、陰極でのH。ガス、陽極でのO。ガスやC1。ガスの発生)などが起こり、このために人体皮膚への悪影響、皮膚刺激、通電不能(ガス発生に伴う抵抗値の増大)など、イオントフォレーゼの実施において致命的な欠点が招来される。

【0036】本発明は、イオントフォレーゼにおける前記電極部分において生起する電気化学反応に基づく欠点を解消することをベースにして、イオントフォレーゼ技術の高度化、高付加価値化を図るものである。

【0037】本発明は、従来のイオン性薬剤の投与法にみられる前記した欠点を解消するために、従来技術と比較して、図2~図3に示されるように、イオン性薬剤を投与するに際して、イオントフォレーゼ装置(X)の観点から見ると、(i).イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)(1)の構成として、前記した本発明の技術的構成要素(1)-2~(1)~3(図2~図3において、参照符号12~13で示されている。)を付加した構成のものを採用し、かつ、(ii).グランド電極部(非作用側電極部)(2)として、前記した本発明の技術的構成要素(2)-2~(2)~3(図2~図3において、参照符号22~23で

示されている。) を付加した構成のものを採用すること、に特徴点がある。

【0038】更に、本発明は、従来技術と比較して、イオン性薬剤を投与するに際して、イオントフォレーゼ装置(X)の観点からみると、(iii).グランド電極部(非作用側電極部)(2)の構成として、イオン交換膜としてカチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を併用すること、及び、(iv).前記した特徴点(i)を有するイオントフォレーゼ電極部(1)と前記した特徴点(ii)または(iii)を有するグランド電極部(2)が非一体10化または一体かされたイオントフォレーゼ装置(X)において、少なくともイオントフォレーゼ電極部(1)が、電極材要素に対して他の構成要素が着脱自在(detachable)に装着されるように構成されること、に特徴点がある。

【0039】要するに、本発明のイオントフォレーゼに よるイオン性薬剤の投与法は、従来のイオン性薬剤の投 与法にみられる前記した電極反応に起因した欠点を解消 するために、イオン交換膜の利用という観点に注目すれ ば、イオンの選択透過性に留意してイオントフォレーゼ 20 電極部に2枚のイオン交換膜、及びグランド電極部側に 少なくとも1枚のイオン交換膜を利用したイオントフォ レーゼ装置(X)のもとでこと、に特徴点がある。ま た、本発明は、前記したように使用するイオントフォレ ーゼ装置(X)の重要な構成要素としてイオン選択透過 性の異なるイオン交換膜を複数枚使用していること、か つ、イオン性薬剤の帯電イオンの特性により(イオン性 薬剤の有効成分が正または負に帯電するかによって)イ オン交換膜の配設態様を変更すること、を前提としてい ることから、前記イオン交換膜の配設作業や交換作業を 30 省力化していること、に特徴点がある。

【0040】更にまた、本発明は、従来のイオン性薬剤の投与法にみられる前記した電極反応に起因した欠点を解消するために、前記した特定のイオン交換膜の配設態様に加えて、(v). 両電極部(イオントフォレーゼ電極部及びグランド電極部)の導電性媒体として、水の酸化還元電位よりも低い酸化還元電位を有する酸化または還元しやすい物質を含有したものを採用したイオントフォレーゼ装置(X)のもとで投与すること、に特徴点がある。

【0041】以下、前記した本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法における特徴点を、図1~図6に示されるイオントフォレーゼ装置(X)を参照し、かつ、イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウム(As Na')を使用したケースで説明する。この場合、イオン性薬剤の有効薬剤成分の帯電イオンは陰イオン(As)となることはいうまでもないことである。このため、図3~図4に示されるように、イオントフォレーゼ電極部(1)は陰極(一極)になり、グランド電極部(2)は陽極(+極)になる。なお、いうまでもな50

いことであるが、イオン性薬剤が正の帯電イオンに解離 するものである場合、前記した電極部の極性及びイオン 交換膜の種類(イオンの選択透過性)は、それぞれ反対 のものになることはいうまでもないことである。

【0042】本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装 置(X)の基本構成を示す図1~図6において、1はイ オントフォレーゼ電極部(作用側電極部)、2はグラン ド電極部(非作用側電極部)、3は電源装置、4は皮膚 (または粘膜)を示す。

【0043】前記イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)(1)は、図3~図4に示されるように、(i). 負(一)極(11)、(ii). 導電性媒体(12)、具体的には1MAs Na*を含有した0.9%NaCl水溶液(iii).カチオン交換膜(13)、(iv). イオン性薬剤(14)、具体的には1MAs Na*水溶液、(v). アニオン交換膜(15)、により構成される。

【0044】前記グランド電極部(2)は、図3の場合は、(i). 正(+)極(21)、(ii). 導電性媒体(22)、具体的には0.9%NaCl水溶液、(iii).カチオン交換膜(23)、により構成される。

【0045】また、本発明において、前記グランド電極部(2)は、図4に示されるように、正(+)極(21)から皮膚(4)の方向にみて、(i). 正(+)極(21)、(ii). 導電性媒体(22)、具体的には1MAsNa*を含有した0.9%NaCl水溶液、(iii).アニオン交換膜(25)、(iv). 導電性媒体(24)、(v). カチオン交換膜(23)、具体的には1MAsNa*を含有した0.9%NaCl水溶液、により構成されてもよいものである。

【0046】本発明において、前記両電極部(1、2)の導電性媒体(12、22)は、水の電気分解反応(水の酸化及び還元反応)と比較して酸化及び還元しやすい化合物を含有したもので構成されてもよいものである。また、本発明において、前記両電極部(1、2)の導電性媒体(12、22)は、イオン性薬剤(例えば前記したAs Na')が一般に水よりも酸化還元電位が低いため、これらイオン性薬剤を酸化還元しやすい化合物として含有してもよいものである。この点は、図4に示されるグランド電極部(2)の導電性媒体(24)においても同じことがいえる。

【0047】以下、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するための装置(X)の基本構成図を参照して、より具体的な構成、即ち、イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)(1)の具体的構成、次いで、グランド電極部(非作用側電極部、アース電極部)(2)の具体的構成、という順で説明する。

【0048】本発明のイオントフォレーゼ装置によるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ(X)において、イオントフォレーゼ電極部(作用側

電極部)(1)の電極板(11)は、所望のもので構成 すればよい。また、グランド電極部(非作用側電極部) (2)の電極材(12)についても、所望のもので構成 すればよい。例えば、炭素、白金などの導電性材料から なる不活性電極で構成すればよい。

【0049】本発明において、前記電極材(11,1 2) としては、前記した不活性電極に代えてイオントフ オレーゼ分野で知られている活性電極を採用してもよい ものである。前記した活性電極の一例を挙げれば、イオ ン性薬剤の薬剤成分が正(+)イオンとなる場合、具体 10 的にはイオン性薬剤として塩酸モルフィンや塩化リチウ ム(この場合、薬剤成分であるモルフィンイオンやリチ ウムイオンは正イオンとなり、対イオンの塩素は負イオ ンとなる。)を用いる場合、陽極(+)材としてこれら 対イオンと反応する銀電極などがある。前記した活性電 極の場合、銀電極と塩素イオン(Cl)は容易に反応 し、Ag+Cl →AgCl+e により不溶性のAgC 1が生成する。前記活性電極を用いることの利点は、前 記反応の標準電位が陽極(+)における水の電気分解反 応の標準電位よりも低いため、水の電気分解反応を防止 20 することができることにある。従って、アノード(正 極)でのH'イオンに基づく急激な酸性化、及びカソー ド(負極)でのOH イオンに基づく急激なアルカリ性 化が防止される。

【0050】しかしながら、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)においては、前記したようにイオントフォレーゼ系にイオン選択性の異なるイオン交換膜の複数膜、少なくとも3枚以上を使用するため、活性電極で生成する塩化銀(AgCl)などの不溶性物質(不溶性微粒子)がイオン交換膜の特性を阻害する場合があるので30その使用には十分に留意すべきである。前記したことから、本発明は、イオン選択性の異なる複数枚のイオン交換膜を使用するため、活性電極という特殊な電極材を使用せず、より経済的な不活性電極を用いることが好ましい。また、イオントフォレーゼ系においては、電極材から必然的に生成する金属イオンなども輸送され、この分だけイオントフォレーゼ効果が低下するため、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の電極材としては、炭素電極が好ましいものである。

【0051】図3に示される本発明のイオントフォレー 40 ゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するための装置

- (X) において、イオントフォレーゼ電極部 (1) の負
- (一)極の電極材(11)の周囲に接するように配設される導電性媒体(12)は、還元されやすい化合物を含むもので構成されている。また、図3に示されるイオントフォレーゼ装置(X)において、グランド電極部
- (2)の正(+)極の電極材(21)の周囲に接するように配設される導電性媒体(22)は、酸化されやすい化合物を含むもので構成されている。 前記した酸化または還元されやすい化合物の配設部位は、各電極板にお 50

ける電気化学反応、即ち、負(-)極での還元反応、正(+)極での酸化反応に対応したものであることはいうまでもないことである。

【0052】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)のイオントフォレーゼ電極部(1)は、図示されるように還元されやすい化合物を含む導電性媒体(12)とイオン性薬剤(As Na')(14)の中間にカチオン交換膜(13)が配設されて構成される。そして、本発明は、前記した構成との関係において、前記還元されやすい化合物を含む導電性媒体(12)を負

- (一)極の電極材 (11)に接するように配設するが、 前記導電性媒体 (12)は、後述するように、重要な役 割を果たすものである。この点は、グランド電極部
- (2)の側の酸化されやすい化合物を含む導電性媒体(22)についても同様である。

【0053】本発明において、前記導電性媒体(12)に添加される酸化または還元されやすい化合物としては、生体安全性、経済性(安価かつ入手の容易性)などに優れたものが好ましく、例えば、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄などの無機化合物、アスコルビン酸(ビタミンC)やアスコルビン酸ナトリウムなどの医薬剤、乳酸などの皮膚面に存在する酸性化合物、あるいはシュウ酸、リンゴ酸、コハク酸、フマル酸などの有機酸及び/又はその塩などを例示することができる。

【0054】前記した水の電解反応(正極での酸化及び 負極での還元)よりも酸化または還元しやすい化合物に おいて、例えば、硫酸第二鉄は、負極において容易に第 二鉄イオンが第一鉄イオンに還元する。また、硫酸第一 鉄は、正極において容易に第一鉄イオンが第二鉄イオン に酸化する。これにより、詳しくは後述するが、水の電 解反応に由来する欠点を除去することができ、かつ、前 記特定のイオン交換膜の配設態様に関連した高い生体安 全性などの優れた効果を有するイオントフォレーゼによ るイオン性薬剤の投与法が提供される。

【0055】本発明において、前記導電性媒体(12)は、通電性を確保するためのものであり、食塩水、生理食塩水などが典型例である。図3に示されるイオントフォレーゼ装置(X)において、前記導電性媒体(12)を収容または保持する構成は、所望に構成すればよい。また、前記導電性媒体(12)は、例えば、溶液タイプのもの、あるいは所望の媒体(ガーゼ、吸水性高分子材料など)に含浸させたタイプのものであってもよい。

【0056】ここで、前記導電性媒体(12)として、前記酸化または還元しやすい化合物を含有するものを使用することの利点について、詳しく説明する。イオントフォレーゼ電極部(1)およびグランド電極部(2)においては、電気化学的な反応が生じ、電解質溶液の分解やイオン性薬剤の分解が生じる。この結果として、電極室内に気泡が発生し電極部と電解室溶液との接触が妨げられる。例えば、負極にH。ガス、正極にCl。及びO

。ガスが発生する。このような状況が発生すると、気泡により抵抗が大きくなり、いくら電圧を加えても電流が流れなくなる。前記したAs Na^{*}デリバリーの場合、長時間(30分以上)安定した通電が不可能になる。これは、イオントフォレーゼ装置の実用性という観点からみると、極めて大きな問題である。

【0057】前記した不安定性要因を取り除き、安定し てイオントフォレーゼを行なうためには、気泡の発生を 抑制することが極めて重要である。前記した目的を達成 するために、気泡を発生させずに酸化あるいは還元反応 10 を受けやすい物質を各電極室に入れる方法は有用であ る。即ち、水が酸化あるいは還元されると酸素あるいは 水素が発生するが、これらの反応を抑制するために、例 えば、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、アスコルビン酸あるい はそのナトリウム塩などを電極室溶液(電極液)に添加 する。例えば、アスコルビン酸ナトリウムを用いる場 合、酸化反応が生じる電極では、酸素の発生が生じる代 わりにアスコルビン酸ナトリウムが酸化分解し、還元反 応が生じる電極では水素の発生が生じる代わりにアルコ ルビン酸ナトリウムが還元分解し、これにより通電特性 20 の安定性を損ねる酸素あるいは水素の気泡の発生を抑制 することができる。

【0058】前記したようにアスコルビン酸ナトリウム などの電気化学反応において水よりも容易に酸化あるい は還元される物質(水の酸化還元電位よりも低い酸化還 元電位を有する物質)を犠牲的に使用することにより、 電極室内でのガス(気体)の発生を抑制することがで き、より安定したオペレーションを可能とするイオント フォレーゼ装置(X)が得られる。本発明において、前 記犠牲的物質としては、前記した硫酸第一鉄、硫酸第二 30 鉄、アスコルビン酸のほかに、酸化還元を受けて水の分 解を抑制するものであれば、いずれも使用することがで きることはいうまでもないことである。なお、前記犠牲 的物質としてのアスコルビン酸ナトリウムの場合、アス コルビン酸ナトリウムは、(i). 還元反応が生じる電極 (-極) では、CO₂ やH₂CO₃などに、(ii).酸化反 応が生じる電極(+極)では、デヒドロアスコルビン酸 や2, 3ジケト6-グロン酸などに、変化することにな

【0059】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)において、前記カチオン交換膜(13)は、所望のものを使用することができる。図3に示されるイオントフォレーゼ装置(X)は、前記したように、カチオン交換膜(13)のほかにアニオン交換膜(15)をも使用するものである。ここで、本発明で使用する前記カチオン交換膜(13)及びアニオン交換膜(15)の両者の具体例について、説明する。

【0060】本発明において、前記カチオン交換膜(1 3)としては、(株)トクヤマ社製のネオセプタ(CM -1, CM-2, CMX, CMS, CMBなど)を使用 50

することができる。

【0061】本発明において、前記アニオン交換膜 (15) としては、(株)トクヤマ社製のネオセプタ (AM-1, AM-3, AMX, AHA, ACH, ACS, ACS-3など)を使用することができる。

【0062】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)において、イオン性薬剤(As Na⁻)(14)を収容または保持する構成は、所望に構成すればよい。また、前記イオン性薬剤(14)は、例えば、溶液のタイプのもの、あるいは所望の媒体(ガーゼ、吸水性高分子材料など)に含浸させたタイプのものであってもよい

【0063】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X) において、前記イオン性薬剤 ($As\ Na^{+}$) (14) の前面、即ち、皮膚側に配設されるイオン交換膜 は、イオン性薬剤の薬剤成分の帯電イオン ($As\$) と同種のイオン選択性を有するアニオン交換膜 (15) が使用される。

【0064】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)において、前記イオントフォレーゼ電極部 (1)の技術的構成により、従来の方式よりも長期かつ安定したイオントフォレーゼ効果と生体安全性を得ることができる。即ち、前記したイオントフォレーゼ電極部 (1)の技術的構成により、長期にかつ安定した通電特性を得ることができ、別言すれば、イオン性薬剤を皮膚 (4)を介して長期にかつ安定して体内に効率よく浸透 (ドラッグデリバリー)させることができ、また電極部での電気分解反応による有害物質の生成を防止することができる。

【0065】次に、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)のグランド電極部(+電極)(2)の構成について、基本構成図を参照して説明する。

【0066】イオントフォレーゼに関する従来技術は、 グランド電極部(アース電極部)の構成について、単に 接地(アース)をとるという単純な考え方が強く働いて いるためか、安定した通電特性の確保や生体安全性の確 保等を考慮したものが提案されていないのが現状であ る。このことは、前記「従来の技術」の項で説明した特 許出願公表 平3-504343号公報、特開平3-9 4771号公報、及び本願出願人に関係する特開平4-297277号公報をみても首肯されるところである。 【0067】本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装 置(X)は、前記イオントフォンレーゼ電極部(1)の構 成に加えて、装置の全体的構成との関連において、長期 かつ安定してイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の 投与ができること、及び高度な生体安全性が得られるこ と、という観点からグランド電極部(2)についても従 来とは異なった技術的構成を採用するものである。

18

【0068】図2に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)のグランド電極部(2)は、前記イオントフォレーゼ電極部(1)の電極材(11)と反対の極性の電極材(21)、前記電極材(21)の少なくとも前面に配設された導電性媒体(22)、及び前記導電性媒体(22)の前面部、即ち、皮膚(4)の側に配設され、かつイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜(23)により構成されるものである。

【0069】本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装 10 置(X)において、グランド電極部(2)は、図5~図 6に示されるように、操作性、利便性などを向上させる ためにイオントフォレーゼ電極部(1)に一体化されて 構成されてもよいものである。

【0070】そして、イオントフォレーゼ装置(X)の操作性、利便性を更に向上させるために、前記グランド電極部(2)がイオントフォレーゼ電極部(1)に一体化または非一体化されたイオントフォレーゼ装置(X)において、少なくともイオントフォレーゼ電極部(1)が、電極材(11)に対して他の構成要素が着脱自在(detachable)に装着できるように構成されてもよいものである。更に、前記イオントフォレーゼ電極部(1)に加えて、グランド電極部(2)においても、電極材

(21) に対して他の構成要素が着脱自在に装着できる ように構成されてもよいものである。

【0071】イオントフォレーゼ装置(X)において、前記したように生体安全性を高めるためにグランド電極部(2)にイオン交換膜(23)を配設する点は、従来技術にはみられない大きな特徴点である。また、イオントフォレーゼ装置(X)において、前記した生体安全性30とともに長期の安定的操作を図るために、イオントフォレーゼ電極部(1)の導電性媒体(12)と同様にグランド電極部(2)の導電性媒体(22)は、水の酸化還元電位よりも低い酸化還元電位を有する物質を含有したもので構成されてよいものである。そして、前記グランド電極部(2)にイオン交換膜(23)を配設する点と、前記酸化還元されやすい物質を利用する点を組合わせて高付加価値のイオントフォレーゼ装置(X)とすることも、従来技術にはみられない大きな特徴点である。

【0072】図2に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)のグランド電極部(2)は、所定のイオン選択性を有する1枚のイオン交換膜(23)を配設したもので構成されてもよいものである。前記したグランド電極部(2)にイオン交換膜(23)を配設することの利点は 実証データをもって後述される また グランド質

は、実証データをもって後述される。また、グランド電極部(2)の導電性媒体(22)に酸化還元されやすい物質を添加することの利点は、既にイオントフォレーゼ電極部(1)の導電性媒体(12)のところで説明した通りである。

【0073】図3に示されるように、イオン性薬剤がア 50

スコルビン酸ナトリウム (As Na') などの負 (-) に帯電する場合、イオントフォレーゼ装置 (X) のグランド電極部 (2) において、電極材 (21) は陽極 (+)、導電性媒体 (22) は例えば生理食塩水、及びイオン交換膜 (23) はカチオン交換膜、により構成される。

【0074】本発明において、前記グランド電極部

(2)の導電性媒体(22)は、酸化還元されやすい物質、例えば硫酸第二鉄、硫酸第一鉄を含有した硫酸第二鉄(両者の等モル溶液)、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウムなどを含有した生理食塩水などで構成されてもよいものである。更にまた、グランド電極部

(2)は、図4に示されるように、イオン交換膜として イオン選択性の異なる2種のイオン交換膜を利用しても よいものである。

【0075】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)を参照して説明したイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法は、前記したようにイオン性薬剤の有効薬剤成分が負(一)に帯電するアスコルビン酸Na (As Na')のケースのものであった。本発明において、イオン性薬剤の有効薬剤成分が正(+)に帯電するものであっても、同様に投与することができるものである。

【0076】イオン性薬剤の有効薬剤成分が正(+)に 帯電するものとしては、例えば、麻酔剤としての塩酸プロカイン、塩酸リドカインなどがある。この場合、各電極材(11,12)の極性及びイオン交換膜のイオン交換特性を、前記アスコルビン酸Na(As Na)の投与ケースとは全く逆にしなければならないことはいうまでもないことである。前記正(+)に帯電するイオン性薬剤を使用する場合、前記負(一)に帯電するアスコルビン酸Naの投与ケースを類推することにより、本発明の特徴点を容易に理解することができる。

【0077】前記図1~図6に示される電源装置(3) としては、所望のものを使用することができる。本発明 において、前記電源装置(3)として、電池、定電圧装 置、定電流装置、定電圧・定電流装置(ガルバノ装置) などを使用することができる。

[0078]

【実施例及び比較例】本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法について、前記図3~図4及び図5~図6に示されるイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図と等価の実験装置、及び比較データを採取するための前記実験装置を変更して製作した実験装置を用い、イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウム(AsNa')を投与実験したときの実施例/比較例を説明する。以下に説明する実施例/比較例により、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法において、特に、イオントフォレーゼ装置(X)のグランド電極部(2)にカチオン交換膜(23)とアニオン交換膜

(25) を配設することの重要性を理解することができる。

【0079】<実験装置について>図7~図10は、使用した実験装置の概略図である。図7~図8は比較実験用の装置である。図9~図10は本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)と等価の実験装置である。実験装置の参照符号の意味は、次の通りである。

- (1). 参照符号11、21、12、13、14、15、2 2、23、24、25は、図3~図4と同じである。な 10 お、カチオン交換膜 (13、23) 及びアニオン交換膜 (15、25) として、それぞれトクヤマ社製ネオセプ タCMX (カチオン) 及びAMX (アニオン) を使用し た。
- (2). 参照符号4は、皮膚を仮想した仮想皮膚槽(室)を示す。
- (3). 参照符号PPは、ポリプロピレン製多孔質の隔膜 (日本ミリポア・リミテッド社製ANフィルター、AN 06)を示す。
- (注) PPは、イオンの選択透過性はない。
- (4). 参照符号A~Eは、イオン交換膜あるいはPPにより仕切られた各槽(室)を示す。

【0080】
イオン性薬剤(As Na')の移動量について>イオントフォレーゼ電極部のAs Na'の収容室(図5~図8の実験装置においては、A室であったりB室であったりする。)から仮想皮膚槽(室)(図5~図8の実験装置においては、B室であったりC室であったりする。)へのAs (アスコルビン酸イオン)の移動量は、次のようにして求める。

【0081】(1). As 移動量の実測値:

(i).アスコルビン酸Naのモル濃度(mol/l。以下、Mで表わす)と溶液の265nmでの吸光度を測定し、アスコルビン酸Naのモル濃度(M)と吸光度(265nmでの吸収値)の関係を示すスタンダードカーブ(標準曲線)を作成する。なお、アスコルビン酸Na(分子量198.11)の1モル濃度(1M)は、溶媒11(リットル)中に198.11gのアスコルビン酸Naが溶解している状態のものである。

(ii). 各室の液量 (m l) と前記スタンダードカーブか ら求めたアスコルビン酸N a のモル濃度から、各室に含*40

* まれているアスコルビン酸N a のモル数を計算する。例えば、図 7 の B 室において、アスコルビン酸N a のモル 濃度が $15\,\mathrm{mM}$ 、B 室の液量が $8\,\mathrm{m}$ l の場合、B 室に含まれるアスコルビン酸N a (絶対値)は、 $15\,\mathrm{mM} \times 8\,\mathrm{m}$ l $= 15\,\mu\,\mathrm{m}$ o l $/\,\mathrm{m}$ l \cdot $8\,\mathrm{m}$ l $= 120\,\mu\,\mathrm{m}$ o l $/\,\mathrm{m}$ なる。

【0082】(2).As 移動量の理論値:

- (i). 所定のイオン種が存在する室において流した電気量 Q(クーロン)と流れた(移動した)イオン種のモル数 N(mol)の間には、ファラデー常数をF(クーロン)とすると、N=Q/Fの関係がある。
- (ii). 実際に流した電気量Qは、電流値(I)と時間
- (t)の積である。即ち、Q=I・tの関係がある。
- (iii). 従って、流れた(移動した)イオン種のモル数N (mo1) は、 $N=Q/F=I\cdot t/F$ により求めることができる。例えば、I=20mA、t=3600秒とすると、 $N=(20/1000)\cdot 3600\cdot (1/96500)=0.000746molとなる。更に、透過側の溶液の全量を<math>20ml$ とすると、透過側におけるイオン種の濃度は、0(mo1)から $0.0373(=0.00746\times1000\times1/20)$ (mo1)に変化することになる。

【0083】比較例1. 図7に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験

- (a). 実験条件
- (1). A室 (イオントフォレーゼ電極室、負極室) の電極 液は、導電性媒体 (12) とイオン性薬剤 (14) を含むものであり、1 MのAs Naを溶解した 0.9% Na Cl 水溶液を使用した。
- (2). B室(皮膚を模擬した仮想皮膚室)の媒体として、
 - 0. 9%NaCl水溶液を使用した。
 - (3). C室 (グランド電極室) の導電性媒体 (22) として、0.9%NaCl 水溶液を使用した。
 - (4). 通電条件

電圧30V(初期設定値)、電流10mA(定電流)、 通電時間30分。

(b). 実験結果:実験結果として、各室(A~C)のpH変化を下記表1に示す。

[0084]

【表1】

	Α	В	С
0 分	6.88	6. 24	6. 24
30分	9. 93	4. 20	1. 66

【0085】(c). 考察:

(1) A室では還元反応、C室では酸化反応が生じ、A室のAs (アスコルビン酸イオン)がB室に輸送される。明らかにA室ではpHは中性からアルカリ性側にシフトし、またC室では中性から強い酸性に変化してい

る。従って、C室のグランド電極 (21) とB室、即ち 皮膚 (4) が直接接触している本実験のケースは非常に 危険な状態にある。このことは、B室が酸性にシフトし ていること、そして前記酸性側へのシフトの原因がC室 で生成した酸 (HC1O₃) によるものであることから

判る。なお、前記次亜塩素酸は強力な酸化剤として知られているものである。

- (2).イオントフォレーゼ電極室であるA室と皮膚(B室)の間にアニオン交換膜(15)が存在するため、多少、A室がアルカリになっていくことが阻止されているが、A室のOH イオンは前記アニオン交換膜(15)を介してB室側へ電気泳動により通過するため、皮膚表面が局所的にアルカリになっていると考えられる。即ち、B室においてはもっと酸性側に傾くと考えられるもののpH=4.20で止まっており、OH イオンが皮 10 層面に到達しpHは局所的にアルカリ側にシフトしているものと考えられる。
- (3). 前記したことから、イオントフォレーゼを行なうにあたり、本実験のようにイオン交換膜を1枚のみ使用する態様は生体安全性の観点から避けるべきである。
- (4). 本実験において投与された A s (アスコルビン酸イオン) の量は約 300μ mol (理論値 560μ mol) であり、A室の減少量とB室の増加量にほぼ対応している。しかしながら、前記投与量は理論値の約1/2*

*であり、A室において多量のOH イオンが生成し、これがAs とともに輸送されるためAs の輸送を50% 妨害している。この点からも、本実験装置はイオントフォレーゼ装置としては不適当なものである。

【0086】比較例2. 図8に示される実験装置でのイオントフォレーゼ実験

- (a). 実験条件: 前記図7に示される実験装置のA室とB室(皮膚)の構成を図示の態様でカチオン交換膜(1
- 3)とアニオン交換膜(15)を配設して再構成した実験装置を用い、かつA室の電極液及びB室のイオン性薬剤溶液として、それぞれ導電性媒体(12)とイオン性薬剤(14)を含む1MのAs Na'を溶解した0.9%NaCl水溶液を用いた以外は、前記「比較例1」と同様に実験した。
 - (b). 実験結果: 実験結果として、各室 (A~D) の p H 変化を下記表 2 に示す。

[0087]

【表2】

		A	В	С	D
	0 分	6.88	6. 92	6. 27	6.88
Į	30分	9. 98	6.86	4. 1.8	1. 65

【0088】(c). 考察

- (1). イオントフォレーゼ電極室(A室)と投与試薬であるイオン性薬剤としてのAs Na*を含む溶液室(B室)の間をカチオン交換膜(13)で仕切ることにより、B室のpHを一定に保つことができる。このことは、皮膚表面(C室)がアルカリ性になることを防止す 30 るものである。また、イオン透過量は、前記「比較例1」の実験と比較して改善され、ほぼ理論値に近い値が得られる。
- (2). しかしながら、C室(仮想皮膚槽) (4)のpHの低下がみられる。このことは、C室とD室の間、即ちグランド電極室(D)と仮想皮膚槽(4)の間を単なる隔膜(pp)でなくイオン交換膜で仕切ることの有効性を※
- ※示唆している。更にまた、グランド電極室(D)において、導電性媒体である生理食塩水の酸化分解により次亜塩素酸イオンが生成し、これが皮膚に拡散する危険性がある。

【 0 0 8 9 】 実施例 1. 図 9 に示される実験装置でのイ 0 オントフォレーゼ実験

- (a). 実験条件:前記図8に示される実験装置のC室とD室の間のPP製隔膜をカチオン交換膜(23)に変更した以外は、前記「比較例2」と同様に実験した。
- (b). 実験結果: 実験結果として各室 (A~D) の p H変化を下記表3に示す。

[0090]

【表3】

	A	В	С	D
0 分	6.88	6. 92	6. 91	6.56
3 0 <i>5</i> }	9.98	6.86	5. 50	1.45

【0091】(c). 考察: 本実験は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法の実験に対応するものである。本実験装置は、グランド電極部(2)に1枚のカチオン交換膜(23)を配設したもので構成される点に特徴がある。

- (1). 各電極室、即ち、A室及びD室でのpH変化が見られるものの、As Na 溶液室(B室)及び皮膚(C室)でのpH変化は抑制されており、効果的である。更 50
- に、グランド電極室 (D室) にカチオン交換膜 (23) を配置することにより、次亜塩素酸イオンなどの有害アニオンを皮膚に接触させずにD室内にとどめおくことができる。
- (2). アスコルビン酸イオンの透過量は、ほぼ理論値の値を示すため、本実験装置はイオントフォレーゼ装置として有用なものである。
- (3). ただし、本実験装置の改良点としては、仮想皮膚槽

(C室)に接するグランド電極室(D室)において、グランド電極(21)上で水の電気分解により生成したH'イオンがカチオン交換膜(23)を通して泳動し、C室の酸性化をもたらしており、この点は改良すべきである。このため、グランド電極部側にもイントフォーゼ電極部側と同じようにカチオン交換膜とアニオン交換膜の二種のイオン交換膜を採用することが好ましい。

【0092】実施例2. 図10に示される実験装置での イオントフォレーゼ実験

(a). 実験条件:前記図9に示される実験装置において、 10

グランド電極室 (D室) にカチオン交換膜 (23) に加*

* えてアニオン交換膜(25)を図示の態様で配設し、かつ新たに区画されたグランド電極室(E室)の電極液として1MのAs Na*を溶解した0.9%NaCl水溶液を用いた以外は、前記「実施例1」と同様に実験した。

(b). 実験結果

実験結果として、各室(A~E)のpH変化を下記表4に示す。

[0093]

10 【表4】

	A	В	С	D	E
0 分	6.92	6. 91	6. 28	6. 91	6. 92
30分	9.38	6. 98	6. 79	7.00	6. 20

【0094】(c).考察:

(1). 図10に示されるイオントフォレーゼ電極部側に2枚のイオン交換膜(13、15)、及びグランド電極部側に2枚のイオン交換膜(23、25)を配設したイオ 20 ントフォレーゼ装置において、イオントフォレーゼ電極部側(A~B室)から人間の体内(C室)にAs のみが供給され、かつグランド電極部側(E~D室)から人間の体内(C室)にNa ̄のみが供給され、結果としてアスコルビン酸ナトリウム(As Na゚) が体内に注入されることになる。前記した以外の物質が体内に注入されることがないため、本実験装置は、極めて安全かつ効果的なイオン性薬剤の投与(ドラッグデリバリー)手段となる。

(2). p H変化は、B室、C室、D室においてほとんどみ 30 られない。このことは、(i). イオントフォレーゼ電極部において、B室のアスコルビン酸イオン(As)が仮想皮膚槽(C室)へ移動、及びナトウムイオン(Na')がイオントフォレーゼ電極室(A室)へ移動したことを示し、かつ、(ii). グランド電極部において、D室のナトリウムイオン(Na')が仮想皮膚槽(C室)へ移動、及びアスコルビン酸イオン(As)がグランド電極室(E室)へ移動したことを示しており、これにより各室においてpH変化が生じなかったものである。【0095】実施例3.

(1). 前記実施例1において、図7に示されるD室(正極のグランド電極室)の電極液は、前記したように0.9 %NaCl水溶液で構成されるものである。この場合、30分間の通電により正極のグランド電極室(D室)は大幅なpH低下を示し、かつ塩素ガス及び水素ガスの発生があり、それ以後の通電条件が悪化しはじめる。なお、前記実施例1において、図7に示されるA室(負極のイオントフォレーゼ電極室)の電極液として、1MAs Na (これは水の酸化還元電位よりも低い酸化還元電位を有する酸化還元されやすい物質である)を添加し 50

ないで0.9%NaCl水溶液のみで構成したときも、30分間の通電により負極には水素ガスの発生があり、 それ以後の通電条件が悪化しはじめる。

【0096】(2). 前記欠点を改善するために、実施例2は、図8に示されるA室(負極のイオントフォレーゼ電極室)及びE室(正極のグランド電極室)の電極液として、1MのAs Na を溶解した0. 9Na Cl水溶液で用いている。

(3).この実施例3においては、その他の酸化還元しやすい物質(水の酸化還元電位よりも低い酸化還元電位をもつ物質)として硫酸第一鉄と硫酸第二鉄を用い、電極液としてこれらの等モル溶液を用いた場合の効果について、実験装置として図8に示されるものを使用して調べた。

【0097】(a). 実験条件:

(1). A室及びE室の電極液として、200mMの第一及 び第二硫酸鉄を含む0.9%NaCl水溶液を用いた。 (2). B室のイオン性薬剤溶液として、100mMAs Na^{*}水溶液を用いた。

(3). C室(仮想皮膚槽)及びD室の溶液として、0.9 %NaCl水溶液を用いた。

(4). 通電条件

電圧30V(初期設定値)、電流10mA(定電流)。 【0098】(b).実験結果

(1). 30分の通電により、B室のAs はC室に120 μ mol流れた。また、B室のAs Na の初期量と3 0分通電後の残存量は、それぞれ890 μ mol、65 0μ molであり、その差は 140μ molであった。前記 140μ molという値は、実際にC室に移行した量 120μ molとほぼ見合うものである。なお、B室からC室へのAs の移行量の理論値は 186μ molであり、前記した実際の移行量 120μ molは理論値の約65%あり、高い値を示している。これは、本発明のイオントフォレーゼ方式が優れていることを示すもの

である。

(2). C室(仮想皮膚室)のpH変化は、初期値5.8 2、30分通電後は7.06であり、ほぼ中性に保つことに成功した。

25

(3). 通電90分後において、両電極室(A室、E室)からの気体の発生は全く認められなかった。なお、通電条件は、電極液として第一及び第二硫酸鉄水溶液の代りにNaC1水溶液を使用した場合、通電約35分後に悪化しはじめるのが観察された。これは、本発明の方式が従来のイオントフォレーゼ方式より格段に優れていること 10を示すものであり、本発明のイオントフォレーゼ方式により長時間、安定かつ安全にイオン性薬剤を投与することができることを示している。

【0099】<参考例>次に、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するために使用することができるイオントフォレーゼ装置(X)の幾つかを参考例として下記に示す。なお、参照図面において、図示明確化のため、イオン交換膜(13,15,23、25)を波線で表示し、また、一部の構成要素(部材)、構成要素(部材)同志の結合様式、あるいはハッ20チングを省略する。しかしながら、図面において省略されている構成は、各実施態様の説明や他の添付図面などから容易に理解され得るものである。

【0100】図11は、本発明のイオントフォレーゼに よるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフ ォレーゼ装置(X)の第一参考例を説明する図であり、 縦断面図である。第一参考例のイオントフォレーゼ装置 (X)は、図11に示されるように、大きく区分して、 (i).円筒状のイオントフォレーゼ電極部(1)、(ii). 前記円筒状のイオントフォレーゼ電極部(1)に対して 30 別体として構成されたグランド電極部(2)、及び、(i ii).定電圧・定電流用電源(3)、の三つの要素から構 成される。

【0101】図11に示される前記イオントフォレーゼ 装置 (X) において、グランド電極部 (2) は、イオントフォレーゼ電極部 (1) に対して別体として構成されるものである。前記「別体として構成される」という意味は、図示のようにイオントフォレーゼ電極部 (11) とグランド電極部 (2) が非一体型のものであり、例えばグランド電極部 (2) をイオントフォレーゼ治療者が 40 把持して接地 (アース) をとるという構造のものである

【0102】また、図11に示される前記第一参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、イオン性薬剤(14)としてアスコルビン酸Na(As Na)をイオントフォレーゼにより投与することを前提にして構成されている。このため、図11に示されるイオントフォレーゼ装置(X)において、各構成要素の参照符号は、次のことを意味する。

(i). (11) で示されるイオントフォレーゼ電極部

26

(1) の電極板は、(-) 極、(ii). (12) で示されるイオントフォレーゼ電極部(1) の導電性媒体は、生理食塩水、(iii). (13) で示されるイオントフォレーゼ電極部(1) のイオン交換膜は、カチオン交換膜、(iv). (14) で示されるイオントフォレーゼ電極部

(1) のイオン性薬剤は、アルコルビン酸Na(AsNa')、(v). (15)で示されるイオントフォレーゼ電極部(1)のイオン交換膜は、アニオン交換膜、(vi). (21)で示されるグランド電極部(2)の電極板は、(+)極、(vii). (22)で示されるグランド電極部(2)の導電性媒体は、生理食塩水、及び、(viii). (23)で示されるグランド電極部(2)のイオン交換膜は、カチオン交換膜、をそれぞれ示す。

【0103】図11に示されるように、第一参考例のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部(1)は、大きく区分して、(i). 非導電性で円筒状の外筒体(a)、及び、(ii). 非導電性で円筒状の内筒体(b)、の二つの要素から構成され、これら要素(a、b)のもとで前記した参照符号(11~15)で示される要素が保持または収容される。前記要素(a, b)は、例えば非導電性のプラスチックで構成すればよい。

【0104】前記した構成のイオントフォレーゼ電極部 (1) は、図1に示されるように、その平面図は円形の ものである。そして、前記イオントフォレーゼ電極部

(1) は、例えば、手によって把持されて所望患部に当接されるため、所望の大きさ(外径、高さ)のものに構成される。また、図11に示されるように、前記外筒体(a)と内筒体(b)は、両者の当接面に形成されたネジ部を介して螺合により一体化される螺合タイプのもの

である。しかしながら、前記外筒体 (a) と内筒体 (b) は、その他の方式により一体化されるものであってもよく、例えば係合タイプ、係止タイプ、挿嵌タイプ のものなどであってもよいものである。

【0105】前記円筒状の外筒体 (a) は、図示されるように、(i). 前記内筒体 (b) と共働してカチオン交換膜 (13) を固定するためのカチオン交換膜 (13) 用支持部 (a1)、(ii). イオン性薬剤 (14) を収容するためのイオン性薬剤 (14) 用収容部 (a2)、(iii). アニオン交換膜 (15) を固定するためのアニオン交換膜 (15) 用支持部 (a3)、(iv). アニオン交換膜 (15) を固定するためのアニオン交換膜 (15) を固定するためのアニオン交換膜 (15) を固定するための固定ピン (a32)、を有するもので構成される。

【0106】そして、前記イオントフォレーゼ装置 (X)は、その操作性、利便性を高めるために、前記したカチオン交換膜(13)、イオン性薬剤(14)、及びアニオン交換膜(15)の少なくとも一つの構成要素 が予め外筒体(a)に配設もしくは収容した外筒体

(a)を用いて構成されることに大きな特徴点がある。 なお、前記イオントフォレーゼ装置(X)において、イ オン性薬剤としてイオン性薬剤の有効成分が負(一)に 帯電する前記アスコルビン酸ナトリウムに代えて正

(+) に帯電する塩酸モルフィンなどを使用する場合、 前記イオン交換膜の配列順序、及び電極板の極性を逆に 変更しなければならないことはいうまでもないことであ る。

【0107】前記イオントフォレーゼ装置(X)におい て、前記構成要素 (13, 14, 15) の外筒体 (a) への一体化には、種々の変形例が可能である。例えば、 アニオン交換膜 (15) は、前記押圧リング (a31) 及び固定ピン(a32)により支持部(a3)に固定さ れる方式にかえて、直接、支持部(a)に粘着、または 融着されて固定されてもよいことはいうまでもないこと である。また、カチオン交換膜(13)は、支持部(a 1) に固着一体化する方式にかえて、支持部 (a 1) 上 に載置し、内筒体(b)と共働して固定化されてもよい ものである。

【0108】一方、前記円筒状の内筒体(b)は、図示 20 されるように、(i). 前記外筒体(a)のカチオン交換膜 (13) 用支持部(a1) と共働してカチオン交換膜 (13)の固定を支援するカチオン交換膜(13)用押 圧部 (b1)、(ii). 導電性媒体 (12) を収容するた めの導電性媒体(12)用収容部(b2)、(iii). 電極 板(11)を支持する電極板(11)用支持部(b 3) 、(iv). 電源部(3) からのリード線(31) を案 内するリード線 (31) 用案内孔 (b4)、(v). リード 線(31)を支持するリード線(31)用支持具(b 5) 、(vi). 頂部円板部 (b 6) 、を有するもので構成 される。

【0109】前記した構成の外筒体(a)及び内筒体 (b) からなるイオントフォレーゼ電極部 (1) は、図 11に示されるように、(一)極電極板(11)、ガー ぜあるいは吸水性髙分子材料などに含浸された酸化還元 されやすい物質を含有する導電性媒体 (1-2)、カチオ ン交換膜(13)、イオン性薬剤(As Na') (1 4)、及びアニオン交換膜(15)をその内部に確実に 保持または収容することができる。また、前記外筒体 (a) と内筒体(b) の構成において、両者が螺合され 40 ている場合、外筒体(a)に対して内筒体(b)を相対 的に変位させることにより、皮膚(4)に対してアニオ ン交換膜(15)を密着させることができ、イオントフ オレーゼ効果を向上させることができる。

【0110】次に、図11に示される前記第一参考例の イオントフォレーゼ装置 (X) のグランド電極部 (2) の構成について説明する。図11に示されるように、前 記第一参考例のイオントフォレーゼ装置 (X) のグラン ド電極部(2)は、大きく区分して、(i). 非導電性で円 筒状の外筒体(o)、及び、(ii). 非導電性で円筒状の

内筒体(p)、の二つの要素から構成され、これらの要 素 (o, p) のもとで前記した参照符号 (21~23) で示される要素が保持または収容される。

【0111】図11に示されるグランド電極部(2)の 外筒体(o)及び内筒体(p)の構成は、前記イオント フォレーゼ電極部(1)の構成から容易に理解すること ができる。即ち、グランド電極部 (2) 側においては、 前記イオントフォレーゼ電極部 (1)側でのカチオン交 換膜(13)及びイオン性薬剤(14)を使用しないも のであり、この点を考慮すればグランド電極部 (2) の 構成は、前記図11に示されるイオントフォレーゼ電極 部(1)の外筒体(a)と内筒体(b)の構成から容易 に理解することができる。このため、グランド電極部

(2) の外筒体 (o) 及び内筒体 (p) の具体的な構成 の説明は省略する。なお、前記グランド電極部 (2) の 外筒体(o)は、操作性、利便性を向上させるためにカ チオン交換膜(23)を予め一体化したもので構成され たものであってもよいものである。

【0112】図11において、グランド電極部(2)の 内筒体 (p) は、電源部 (3) からのリード線 (32) を一体的に埋設したもので構成されている点で、前記イ オントフォレーゼ電極部(1)の内筒体(b)の構成と 相違している。なお、いうまでもないことであるが、グ ランド電極部(2)の内筒体(p)は、イオントフォレ ーゼ電極部(1)の内筒体(b)の構成と同じように構 成され、操作性、リード線(32)や電極板(21)を 同じように保持もしくは収容してもよいものである。

【0113】図11において、イオントフォレーゼ電極 部(1)のアニオン交換膜(15)及びグランド電極部 (2) のカチオン交換膜(23) の前面部に配設された 要素(5)は、イオン交換膜(15、23)と皮膚

(4) の間の導電性を良くするための生理食塩水などの 導電性液体を含浸した媒体、例えばガーゼなどを示して いる。前記第一参考例のイオントフォレーゼ装置(X) 及び以下に示す他の参考例のイオントフォレーゼ装置

(X) において、前記要素 (5) を省略してもよいこと はいうまでもないことである。この場合、アニオン交換 膜(15)と皮膚(4)が直接当接するため、イオンの・ 輸率 (イオン性薬剤の帯電イオンの輸率) が向上するこ とはいうまでもないことである。

【0114】図11に示される第一参考例のイオントフ ォレーゼ装置(X)において、図示明確化のために図示 しないが、イオントフォレーゼ電極部(1)及び/又は グランド電極部(2)に対し、導電性媒体(12、2 2) やイオン性薬剤(14)のための供給路あるいは排 出路、各電極板(11,12)から発生するガスのガス 抜き孔、あるいは前記ガスを吸着するための吸着体の収 容部、などを配設してもよいことはいうまでもないこと である。

【0115】図12は、本発明のイオントフォレーゼに

よるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置 (X) の第二参考例を説明する図であり、前記図11に対応する図である。第二参考例のイオントフォレーゼ装置 (X) は、前記図11に示される第一参考例のものの変形例ということができる。

【0116】図12に示される第二参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示される第一参考例のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). イオントフォレーゼ電極部 (1) を、第一参考例の 10 イオントフォレーゼ電極部 (1) の内筒体 (b) を 2 つ に区分し、内筒体 (b) と中間筒 (c) とから成るもの に構成した。第二参考例における構成要素 (a, b, c) の具体的な構成は、図 1 2 から明らかである。

(ii) グランド電極部 (2) を、第一参考例のグランド電極部 (2) の外簡体 (o) 及び内簡体 (p) という構成をやめて、フタの機能をもつ部材 (o) とボックス本体の機能をもつ部材 (p) とからなるボックスタイプの構成要素 (q) にまとめた。第二参考例における構成要素 (q) の具体的な構成は、図12から明らかである。【0117】前記第二参考例において、前記ボックスタイプの構成要素 (q) は、予めカチオン交換膜 (23)を一体化したフタの機能を有する部材 (o) とボックス本体の部材 (p) を一体化することにより構成されたものである。なお、前記構成要素 (q) の平面形状は、矩

形、円形など所望のものであってもよいものである。 【0118】図12に示される第二参考例の変形例として、カチオン交換膜(13)を外筒体(a)で保持する構成にしてもよいことはいうまでもないことである。この場合、外筒体30(a)のカチオン変換膜(13)用支持部(a1)を除去し、例えば、中間筒(c)としてその下部の内側に突出部を配設したものを使用し、前記中間筒(c)の突出部でカチオン交換膜(13)を保持するようにすればよい。

【0119】図13は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)の第三実施態様を説明する図であり、前記図12に対応する図である。但し、グランド電極部(2)は省略してある。第三参考例のイオントフォ 40レーゼ装置(X)は、前記図12に示される第二参考例のものの変形例ということができる。

【0120】図13に示される第三参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図12に示される第二参考例のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). 導電性媒体(12)及びイオン性薬剤(14)の形態が、他の第一~第二参考例では所望の媒体に含浸したものを利用するのに対して、溶液タイプのものを構成要素(a,b,c)により収容できるようにした。

(ii). 中間筒 (c) の下部に形成した突出部においてカチオン交換膜 (13) を一体化保持した。

【0121】図14は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)の第四参考例を説明する図であり、縦断面図である。第四参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、図14に示されるように、大きく区分して、(i)円筒状のイオントフォレーゼ電極部(1)、(ii).前記円筒状のイオントフォレーゼ電極部(1)の周縁部に一体的に構成されたグランド電極部(2)、及び、(iii).定電圧・定電流用電源(3)、の三要素から構成される。

【0122】この種のイオントフォレーゼ装置は、前記イオントフォレーゼ電極部(1)とランド電極部(2)が別体のもので構成されるとともに、イオン性薬剤の投与中、利用者は接地(アース)をとるためにグランド電極部(2)を手で把持するなどの行為が強いられるものである。しかしながら、第四参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記したようにイオントフォレーゼ電極部(1)とグランド電極部(2)の要素が一体化しているため、操作性、利便性に優れている。また、両要素(1、2)を一体化しているため、両要素(1、2)の間隔を所望に設定したり複数組の両要素を一体化することによりイオン性薬剤の投与量、投与の深さなどを調整することができる。

【0123】本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)において、両要素(1,2)を一体化できる大きな理由は、グランド電極部(2)の生体安全性が従来よりも格段に優れているためである。このため、イオントフォレーゼ電極部(1)に一体化されたグランド電極部(2)は、手の皮膚よりも熱症、炎症、刺激などを受けやすい皮膚の部位に当接される場合であっても何等の問題はなく、イオン性薬剤を安全かつ効率的にイオン投与することができる。

【0124】前記したように第四参考例のイオントフォレーゼ装置(X)において、グランド電極部(2)は、図14に示されるようにイオントフォレーゼ電極部

- (1) と一体化されて(一体的に)構成されるものである。前記「一体化されて(一体的に)構成される」という意味は、図示のようにイオントフォレーゼ電極部
- (1)の構成部材の一部に一体化されているものである。なお、前記一体化とは図14に示される態様のものに限定されず、一体化の態様は最広義に解釈されるべきである。

【0125】図14に示されるように、第四参考例のイオントフォレーゼ装置(X)において、イオントフォレーゼ電極部(1)とグランド電極部(2)の要素は、一体化されて構成されるものであるが、以下、説明の便宜上、それぞれの要素に区分して説明する。

【0126】前記第四参考例のイオントフォレーゼ装置 (X)において、イオントフォレーゼ電極部 (1)は、 図14に示されるように、大きく区分して、(i).非導電性で円筒状の外筒体 (a)、及び、(ii).非導電性で円筒状の内筒体 (b)、の要素から構成され、これら要素 (a、b)のもとに前記した参照符号 (11~15)で示される要素が保持または収容される。なお、グランド電極部 (2)は、前記絶縁性の円筒体 (a)の外周縁において、かつ両要素 (1,2)が皮膚 (4)面に対して略面一になるように一体的に結合されて構成される。

【0127】前記図14に示されるイオントフォレーゼ電極部(1)は、図5に示されるようにその平面図は円形のものである。そして、前記イオントフォレーゼ電極部(1)は、例えば、手によって把持されて所望患部に当接されるため、所望の大きさ(外径、高さ)のものに構成される。また、図14に示されるように、前記外筒体(a)と内筒体(b)は、両者の当接面に形成されたネジ部を介して螺合により一体化される螺合タイプのものである。しかしながら、前記外筒体(a)と内筒体(b)の結合様式は、その他の方式であってもよく、例20

えば係合タイプ、係止タイプ、挿嵌タイプのものなどで

あってもよいものである。

るもので構成される。

【0128】前記円筒状の外筒体 (a) において、イオントフォレーゼ電極部 (1) を構成する部位は、図示されるように、(i). 前記内筒体 (b) と共働してカチオン交換膜 (13) を固定するためのカチオン交換膜 (13) 用支持部 (a1)、(ii). イオン性薬剤 (14) を収容するためのイオン性薬剤 (14) 用収容部 (a2)、(iii). アニオン交換膜 (15) を固定するためのアニオン交換膜 (15) 用支持部 (a3)、(iv). アニオン交換膜 (15) を固定するためのアニオン交換膜 (15) を固定するためのアニオン交換膜 (15) を固定するための固定ピン (a32)、を有す

【0129】前記外筒体(a)に部位の構成は、イオントフォレーゼ電極部(1)とグランド電極部(2)が非一体型の図11で示される第一参考例のものと全く同じである。そして、前記外筒体(a)の部位において、構成要素(13,14,15)は、前記第一参考例と同様に予め外筒体(a)に一体的に固定されている。

に予め外簡体 (a) に一体的に固定されている。 【0130】一方、前記円筒状の内筒体 (b) は、図示されるように、(i) 前記外筒体 (a) のカチオン交換膜 (13) 用支持部 (a1) と共働してカチオン交換膜 (13) 用押圧部 (b1)、(ii). 導電性媒体 (12) を収容するための導電性媒体 (12) 用収容部 (b2)、(iii). 電極板 (11) を支持する電極板 (11) 用支持部 (b3)、(iv). 電源部 (3) からのリード線 (31) を案内するリード線 (31) 用案内孔 (b4)、(v). リード線 (31) を支持するリード線 (31) 用支持具 (b 5) 、(vi). 頂部円板部 (b 6) 、を有するもので構成される。

【0131】前記内筒体(b)の部位の構成は、イオントフォレーゼ電極部(1)とグランド電極部(2)が非一体型の図11で示される第一実施態様のものと全く同じである。

【0132】前記図14に示される構成の円筒体(a)及び内筒体(b)からなるイオントフォレーゼ電極部(1)において、(-)極電極板(11)、ガーゼあるいは吸水性高分子材料などに含浸された酸化還元されやすい物質を含有する導電性媒体(12)、カチオン交換膜(13)、イオン性薬剤(As Na')(14)、及びアニオン交換膜(15)をその内部に確実に保持または収容するすることができる。また、前記外筒体(a)と内筒体(b)の構成において、両者が螺合されている場合、外筒体(a)に対して内筒体(b)を相対的に変位させることにより、皮膚(4)に対してアニオン変換膜(15)を密着させることができ、イオントフォレーゼ効果を向上させることができる。

【0133】次に、図14に示される第四参考例のイオントフォレーゼ装置(X)の前記イオントフォレーゼ電極部(1)に一体的に結合されて構成されるグランド電極部(2)の構成について説明する。前記両要素(1、2)の一体化は、例えば非導電性のプラスチック材によっ体成形により行なえばよい。

【0134】図14に示されるように、前記円筒状の外 筒体(a)において、グランド電極部(2)を構成する 部位は、大きく区分して、(i). グランド電極部 (2) 側 の電極板(21)及び導電性媒体(22)を収容するた めの電極板(21)及び導電性媒体(22)用収容部 (a 4) 、(ii). グランド電極部 (2) 側のカチオン交 換膜(23)を固定するためのカチオン交換膜(23) 用支持部 (a5)、(iii).グランド電極部 (2)側のカ チオン交換膜(23)を固定するためのカチオン交換膜 (23) 用押圧リング(a51、a52)、及び、(i v). グランド電極部 (2) 側のカチオン交換膜 (23) を固定するための固定ピン (a 5 3)、を有するもので 構成され、これらの構成のもとで前記した参照符号(2 1~23)で示される要素が保持または収容される。 【0135】図14において、グランド電極部(2) は、電源部(3)からのリード線(32)を一体に埋設 したもので構成されている。しかしながら、グランド電 極部(2)において、リード線(32)の配設態様は、 前記イオントフォレーゼ電極部(1)の内筒体(b)の ようにリード線を支持具(b5)で支持するようにして もよいものである。

【0136】図14において、イオントフォレーゼ電極部(1)のアニオン交換膜(15)及びグランド電極部(2)のカチオン交換膜(23)の前面部に配設された要素(5)は、これらイオン交換膜(15、23)と皮

30

膚(4)の間の導電性を良くするための生理食塩水などの導電性液体を含浸した媒体、例えばガーゼなどを示す。なお、前記要素(5)を省略してもよいことはいうまでもないことである。この場合、アニオン交換膜(15)と皮膚(4)が当接するため、イオン輸率(イオン性薬剤の帯電イオンの輸率)が向上する。

【0137】図14に示される第四参考例のイオントフォレーゼ装置(X)において、図示明確化のために図示しないが、イオントフォレーゼ電極部(1)及び/又はグランド電極部(2)に対し、導電性媒体(12,22)やイオン性薬剤(14)の供給路、各電極板(11,12)から発生するガスのガス抜き孔、あるいは前記ガスを吸着するための吸着体の収容部などを配設してもよいことはいうまでもないことである。

【0138】図15は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)の第五参考例を説明する図であり、前記図14に対応する図である。本発明の第五参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図14に示される第四参考例のものの変形例ということができる。

【0139】本発明の図15に示される第五参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図14に示される第四参考例のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i). イオントフォレーゼ電極部(1)を、第四実施態様のイオントフォレーゼ電極部(1)の内簡体(b)を2つに区分し、内簡体(b)と中間筒(c)とから成るものに構成した。第五実施態様における構成要素(a,b,c)の具体的な構成は、図15から明らかである。図15に示される円弧状破線で示されるゾーン(m,n)において、(m)ゾーンはイオン性薬剤を投与するゾーンであり、(n)ゾーンは皮膚内に流れる電流をグランド(アース)電極部へ導くゾーンである。なお、図中、(mn)は、負極(11)と正極(21)の絶縁部(シールド部)を示している。

【0140】前記図15に示される第五参考例の変形例として、カチオン交換膜(13)を外筒体(a)で保持する構成に代えて、中間筒(c)で保持する構成にしてもよいことはいうまでもないことである。この場合、外筒体(a)のカチオン交換膜(13)用支持部(a1)を除去し、例えば、中間筒(c)として下部の内側に突出部を配設したものを使用し、前記中間筒(c)の突出部でカチオン交換膜(13)を保持するようにすればよい。

【0141】図16は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)の第六参考例を説明する図であり、前記図11に対応する図である。但し、イオントフォレーゼ電極部(1)は省略してある。本発明の第六参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示さ50

れる第一参考例の変形例ということができる。

【0142】本発明の図16に示される第六参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図11に示される第一参考例のものと比較して、次の構成が装置するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

- (i).グランド電極部(2)の構成を、第一参考例の外筒体(o)及び内筒体(p)という構成をやめて、図12に示される第二参考例と同様にこれら要素(o, p)をフタの機能をもつ部材(o)とボックス本体の機能をもつ部材(p)とし、これらを一体化してボックスタイプの構成要素(q)とした。
- (ii). 前記構成要素 (q) において、第一参考例の外筒 体 (o) に対応する部材 (o) の構成を、導電性媒体
- (24)を介在させることができるようにカチオン交換膜(23)とアニオン交換膜(25)を保持するように構成した。即ち、部材(o)に対して予めカチオン変換膜(23)とアニオン交換膜(25)を一体的に固定し、その利便性、操作性を高めた。
- (iii). 導電性媒体(22、24) として、酸化還元しやすい物質を含有する生理食塩水で構成した。
- (iv). 第一参考例におけるイオントフォレーゼ電極部
- (1) のアニオン交換膜(15)及びグランド電極部
- (2)のカチオン交換膜(23)の前面部に配設した構成要素(5)を除去した。

【0143】図17は、本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法を実施するためのイオントフォレーゼ装置(X)の第七参考例を説明する図であり、前記図14に対応する図である。但し、イオントフォレーゼ電極部(1)は省略してある。なお、図17は、グランド電極部(2)の要部拡大図である。

【0144】本発明の図17に示される第七参考例のイオントフォレーゼ装置(X)は、前記図14に示される第四参考例のものと比較して、次の構成が相違するだけであり、他の構成は実質的に同一である。

(i).グランド電極部(2)の電極板(21)及び導電性媒体(22)用収容部(a4)の構成を、図14に示される構成要素(21,22,23)に加えて、更に導電性媒体(24)とアニオン交換膜(25)を収容できるように構成した。前記導電性媒体(24)とアニオン交換膜(25)は、前記収容部(a4)の内部において、図示される部材(a6,a7)により保持もしくは収容されるように構成した。そして、前記カチオン交換膜(23)及びアニオン交換膜(25)は予め部材(a6,a7)に固定されたものを使用し、収容部(a4)に嵌着する構造とした。前記両イオン交換膜(23,25)の間への導電性媒体(24)、及び電極板(21)周囲の導電性媒体(22)は、図示しない供給口、排出口により供給、排出するようにすればよい。

(ii). イオントフォレーゼ電極部 (1) のアニオン交換膜 (15) (図示せず)及びグランド電極部 (2) のカ

チオン交換膜(23)の前面部に配設した構成要素 (5) を除去した。

【0145】図17に示される第七参考例のイオントフ ォレーゼ装置(X)は、イオントフォレーゼ電極部

(1) とグランド電極部(2) のそれぞれにカチオン交 換膜とアニオン交換膜を2枚ずつ合計4枚のイオン交換 膜を配設したものであり、前記第六参考例のものと同じ であるが、他の実施態様のもの(合計3枚使用)とは異 なる。そして、この第七参考例のイオントフォレーゼ装 置(X)は、図8に示される実験装置でのイオントフォ 10 レーゼ実験において実証されたように優れた効果を奏す るものである。なお、図17に示される第七参考例のイ オントフォレーゼ装置(X)において、グランド電極部 (2)のカチオン交換膜(23)は、図示しないイオン トフォレーゼ電極部(1)のアニオン交換膜(15)と 面一になるように配設されることが好ましいことはいう までもないことである。

[0146]

【発明の効果】本発明により、以下の優れた作用効果を が提供される。

(i). 本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の 投与法に適用されるイオントフォレーゼ装置は、イオン トフォレーゼ電極部(作用側電極部)及びグランド電極 部(非作用例電極部)が長期安定した通電状態(定電流 及び/又は定電圧)を維持することができるため、イオ ントフォレーゼ電極部においてイオン性薬剤の正(+) もしくは負(-)に帯電した薬剤成分を効率よく皮膚 (もしくは粘膜) へ輸送 (ドラッグデリバリー) するこ とができる。

(ii). イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)及び グランド電極部(非作用例電極部)が前記した安定した 通電状態の維持に貢献するとともに特定のイオン交換膜 の使用態様(配設態様)により電極反応による皮膚への 悪影響(皮膚刺激、熱症、炎症など)をも排除すること ができる。

(iii). 本発明のイオントフォレーゼによるイオン性薬剤 の投与法に適用されるイオントフォレーゼ装置は、イオ ントフォレーゼ電極部 (作用側電極部) 及びグランド電 極部(非作用側電極部)に対してイオン選択性が異なる 40 複数枚のイオン交換膜を適用し、かつ、イオン性薬剤の 帯電特性(正イオンまたは負イオン)によりこれらイオ ン交換膜の配設態様を変更して使用されるものである が、各電極部に予め製作したイオン性薬剤の帯電特性に 応じたイオン交換膜の配設体を着脱自在に配設するよう にしているため、取扱い性(利便性)が向上し、効率的 にイオン性薬剤を投与することができる。また、各電極 部を構成するときのイオン交換膜の配設態様を誤ること がなく誤作動を回避することができ、安全、効率的にイ オン性薬剤を投与することができる。

(iv). イオントフォレーゼ電極部(作用側電極部)とグ ランド電極部(非作用側電極部)が一体化される場合に は、従来のように治療者においてグランド(アース)を とる作業から解放され、利便性が向上する。また、前記 一体化構造において、複数組のイオントフォレーゼ電極 部とグランド電極部を一体化した場合、イオン性薬剤の 皮膚内への浸透度(皮膚表面からの浸透深さ)を所望に

調整することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン性 薬剤の投与法に使用される第一のイオントフォレーゼ装 置(X)の基本構成図(概略斜視図)である。

【図2】 図1に対応するのイオントフォレーゼ装置 (X) の基本構成図(概略断面図)である。

【図3】 イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウ ム (As Na*)を投与するときに使用される図2に対 応するイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図であ

【図4】 イオン性薬剤としてアスコルビン酸ナトリウ 奏するイオントフォレーゼによるイオン性薬剤の投与法 20 ム(As Na゚)を投与するときに使用される図2に対 応する他のイオントフォレーゼ装置(X)の基本構成図 である。

> 【図5】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン性 薬剤の投与法に使用される第二のイオントフォレーゼ装 置(X)の基本構成図(概略斜視図)である。

【図6】 図5に対応するイオントフォレーゼ装置

(X)の基本構成図(概略断面図である。

【図 7】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第 一実験装置(本発明に対して比較対象となる装置)の概 30 略図である。

【図8】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第 二実験装置(本発明に対して比較対象となる装置)の概 略図である。

【図9】 イオントフォレーゼ効果を試験するための第 三実験装置(本発明に係る装置)の概略図である。

【図10】 イオントフォレーゼ効果を試験するための 第四実験装置(本発明に係る装置)の概略図である。

【図11】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に使用される第一参考例のイオントフォ レーゼ装置(X)を説明する図である。

【図12】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に使用される第二参考例のイオントフォ レーゼ装置(X)を説明する図である。

【図13】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に使用される第三参考例のイオントフォ レーゼ装置(X)を説明する図である。

【図14】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に使用される第四参考例のイオントフォ レーゼ装置(X)を説明する図である。

50 【図15】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン

36

性薬剤の投与法に使用される第五参考例のイオントフォレーゼ装置 (X) を説明する図である。

【図16】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に使用される第六参考例のイオントフォ レーゼ装置(X)を説明する図である。

【図17】 本発明のイオントフォレーゼによるイオン 性薬剤の投与法に使用される第七参考例のイオントフォ レーゼ装置(X)を説明する図である。

【符号の説明】

X	 イオントフォレーゼ装置
1	 イオントフォレーゼ電極部

11 …… 電極材

12 …… 導電性媒体

13 …… イオン (カチオン) 交換膜

14 …… イオン性薬剤

15 …… イオン (アニオン) 交換膜

2 ………… イオントフォレーゼ電極部(1)と一

体化されたグランド電極部

2 1 …… 電極材

2 2 …… 導電性媒体

23 …… イオン (カチオン) 交換膜

3 …… 電源部

31, 32…… リード線

4 …… 皮膚

5 ……… 導電性液体を含浸したガーゼ

a ………… イオントフォレーゼ電極部(1)側の

外筒体

a 1 …… イオン交換膜 (13) 用支持部 ***

* a 2 ……… イオン薬剤 (14) 用収容部

a3 …… イオン交換膜(15)用支持部

a 31……… イオン交換膜(15)用押圧リング

38

a 32…… 固定ピン

a4 ······ 電極板(21)及び導電性媒体(2

2) 用収容部

a5 …… イオン交換膜(23)用支持部

a 51, a 52 …… イオン交換膜(23)用押圧リ

ング

10 a 53…… 固定ピン

a 6, a 7 ······ 保持部材

b ……… イオントフォレーゼ電極部(1)側の

内筒体

b1 …… イオン交換膜(13) 用押圧部

b2 ······ 導電性媒体(12)用収容部

b3 …… 電極板 (11) 用支持部

b4 …… リード線 (31) 用案内孔

b5 …… リード線 (31) 用支持具

b6 …… 頂部円板部

0 c ……… イオントフォレーゼ電極部 (1) 側の

中間筒

o ………… グランド電極部 (2) 側の外筒体

p …… グランド電極部 (2) 側の内筒体


q …… グランド電極部 (2) の収容体 (ボッ

クスタイプ)


m1~mX…… イオン性薬剤の投与ゾーン

n 1~n X ····· グランド (アース) ゾーン


【図1】




【図2】




【図7】




【図8】







【図13】




【図14】



【図15】





【手続補正書】

【提出日】平成11年4月7日(1999.4.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 5

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】また、本発明において、前記グランド電極部(2)は、図4に示されるように、正(+)極(21)から皮膚(4)の方向にみて、(i). 正(+)極(21)、(ii). 導電性媒体(22)、具体的には1MAsNaを含有した0.9%NaCl水溶液、(iii).アニオン交換膜(25)、(iv). 導電性媒体(24)、具体的には1MAsNaを含有した0.9%NaCl水溶液、(v). カチオン交換膜(23)、により構成されてもよいものである。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正内容】

【0050】しかしながら、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)においては、前記したようにイオントフォレーゼ系にイオン選択性の異なるイオン交換膜を複数枚、少なくとも3枚以上を使用するため、活性電極で生成する塩化銀(AgCl)などの不溶性物質(不溶性微粒子)がイオン交換膜の特性を阻害する場合があるのでその使用には十分に留意すべきである。前記したことから、本発明は、イオン選択性の異なる複数枚のイオン交換膜を使用するため、活性電極という特殊な電極材を使用せず、より経済的な不活性電極を用いることが好まし

い。また、イオントフォレーゼ系においては、電極材から必然的に生成する金属イオンなども輸送され、この分だけイオントフォレーゼ効果が低下するため、本発明のイオントフォレーゼ装置(X)の電極材としては、炭素電極が好ましいものである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 6 8

【補正方法】変更

【補正内容】

【0068】図3に示されるイオントフォレーゼ装置 (X)のグランド電極部(2)は、前記イオントフォレーゼ電極部(1)の電極材(11)と反対の極性の電極材(21)、前記電極材(21)の少なくとも前面に配設された導電性媒体(22)、及び前記導電性媒体(22)の前面部、即ち、皮膚(4)の側に配設され、かつイオン性薬剤の帯電イオンと反対のイオンを選択するイオン交換膜(23)により構成されるものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0107

【補正方法】変更

【補正内容】

【0107】前記イオントフォレーゼ装置(X)において、前記構成要素(13,14,15)の外筒体(a)への一体化には、種々の変形例が可能である。例えば、アニオン交換膜(15)は、前記押圧リング(a31)

及び固定ピン(a32)により支持部(a3)に固定される方式にかえて、直接、支持部(a3)に粘着、または融着されて固定されてもよいことはいうまでもないことである。また、カチオン交換膜(13)は、支持部(a1)に固着一体化する方式にかえて、支持部(a1)上に載置し、内筒体(b)と共働して固定化されてもよいものである。)、及びアニオン交換膜(15)をそその内部に確実に保持または収容することができる。また、前記外筒体(a)と内筒体(b)の構成において、両者が螺合されている場合、外筒体(a)に対して内筒体(b)を相対的に変位させることにより、皮膚(4)に対してアニオン交換膜(15)を密着させることができ、イオントフォレーゼ効果を向上させることができる。

【手続補正5】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図9

【補正方法】変更

【補正内容】

【図9】



フロントページの続き

(72) 発明者 松村 健彦 東京都大田区北嶺町22-2

(72)発明者 小林 頼子 滋賀県大津市本宮 2 - 38 - 7 Fターム(参考) 4C053 HH02 HH04